



100%
BATTERY

82V RANGE

ŠPIČKOVÝ VÝKON VE SVÉ TŘÍDĚ
PRO AMBICIÓZNÍ A PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍKY



2026 PŘEHLED PRODUKTŮ



100%
BATTERY

82V produkty

Špičkový výkon ve své třídě
pro ambiciózní a profesionální zahradníky

82V řada Cramer byla navržena podle stejně vysokých standardů, jaké požadují profesionálové, s bezkonkurenčním výkonem, výjimečnou odolností, tichým provozem bez emisí.

Tato řada je ideální pro zahradníky a majitele pozemků a zahrnuje vše, co potřebujete k údržbě své zahrady od Zero Turn zahradních traktorů, až po křovinořezy, půdní vrtáky a mnoho dalšího.

KUPTE BATERII A STROJ DNES A ZÍSKÁTE ZÁRUKU AŽ 5 LET

82V BATERIE a NABÍJEČKA

ZÁRUKA 3+2 ROKY*
pro domácí použití

ZÁRUKA 2+3 ROKY*
pro komerční použití



82V STROJ

ZÁRUKA 3+2 ROKY*
pro domácí použití

ZÁRUKA 1+1 ROK*
pro komerční použití

Do 2 měsíců od zakoupení si zákazník zaregistruje stroj, nabíječku nebo baterii online na www.cramertools-service.com a potvrdí tím rozšířenou záruku a získá certifikát, v opačném případě platí pouze standardní záruka.

82V Zahradní traktory



Široký sortiment produktů pro každou zahradu

Nabízíme kompletní řadu klasických travních nebo ZeroTurn traktorů, které vyhovují požadavkům každé zahrady do velikosti 15 800m².

Odolný a funkční design

Všechny modely jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s odolnými ocelovými rámy a žacím ústrojím. Kromě odolnosti nabízí tato řada pohodlí a funkčnost s digitálními displeji, ergonomickými ovládacími prvky a pohodlnými sedadly s vysokým opěradlem.

Multifunkční a všestranné

Všechny modely nabízejí funkci 2 v 1 s možností výběru bočního výhozu nebo mulčování. Maximální všestrannost je možná díky integrovanému tažnému zařízení a funkci ETO (elektrický výstup), která umožňuje napájení dalších strojů a příslušenství.

Bezpečnost

V závislosti na modelu nabízíme vylepšené bezpečnostní prvky, jako je ochranný rám proti převrácení, funkce automatického zastavení, bezpečnostní pás a integrovaná LED světla.

82ZT122 Maximus

ERP: 7401886 | EAN: 6936854139228

Maximus 82ZT122 je výkonný Zero Turn zahradní traktor, který zaujme svou konstrukcí, robustním ocelovým žací ústrojím a maximálním pokrytím plochy 15 800 m². Nabízí všestranné funkce sečení, jako je mulčování a boční výhoz, a také prodlouženou dobu provozu díky několika slotům na baterie. Pomocí integrovanému připojení 4G/GPS a praktickým funkcím, jako je port USB a přední LED světlo, nastavuje tento traktorek nové standardy efektivity a pohodlí.

- + Konstrukce Zero Turn pro maximální manévrovatelnost
- + Robustně zpracované ocelové žací ústrojí
- + Funkce 2 v 1: mulčování a boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu, 4x ruční baterie a 2x kufříková baterie
- + Zadní korbá s možností vyklápění a přepravování dalšího nářadí, nákladu atd.
- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + USB (typ A a C) porty pro nabíjení mobilních telefonů atd.
- + ETO konektor pro elektrické přídatné zařízení
- + Nástěnná nabíječka součástí
- + Mulčovací sada není součástí, lze ji zakoupit samostatně

SPECIFIKACE

Šířka sečení	122 cm
Přední LED světlo	Ano
Rychlost nože	4 200 ot./min
Rychlost jízdy	Až 12,9 km/h
Nastavení výšky	13 pozic, 25 – 114 mm
Maximální zatížení (nákladová část)	90 kg
Maximální tažná síla	136 kg
Stupeň krytí	IPX4

3 x 1,5 kW

Bezkomutátorový motor

12

Výška sečení

64 Ah / 4,62 kWh

Kapacita baterií (baterie nejsou součástí)

15 800 m²

Maximální plocha



Ekvivalent výkonu 31 hp

Plocha sečení až 15 800 m²

DOPORUČENÁ CENA

239.990,-
Kč s DPH
10.084 €

INCLUDING CHARGER

DOPORUČENÁ CENA

9.990,-
Kč s DPH
420 €

82CV15 Nabíječka 1.5 kW (součástí)

ERP: 2920286 | EAN: 6936854137965

- + Snadné použití: Zapojte a nabíjejte Maximus bez nutnosti vyjmutí baterií
- + Není potřeba měnit baterie, všechny baterie se nabíjejí jedna po druhé
- + Nabíjení pomocí nástěnné nabíječky: pohodlné a velmi snadné nabíjení přímo ve stroji bez nutnosti vyndávání baterií
- + Maximální nabíjecí výkon: 1,5 kW



Maximus Zero Turn vlastnosti



Vydejte se do jakéhokoli terénu s nejpokročilejším systémem pojezdu.



Unikátní zadní korba v porovnání s konkurencí s hydraulickým vyklápěním. Užitékové zatížení 136 kg.



Perfektní viditelnost na slunci i ve tmě. Vodě a prachu odolný, uživatelsky přívětivý, LCD displej.



Sečení za úsvitu a soumraku s jasnými LED světly.



Rychlost jízdy 12,9 km/h. Pracujte chytřeji a rychleji.



Multifunkční stroj. Sečení, vyklápění a tahání.



Kde se výkon snoubí s robustní konstrukcí. Robustní rám a propracované ocelové žací ústrojí.



Plynulá a pohodlná jízda. Plně nastavitelné ergonomické odpružené sedadlo.



Ruční baterie jsou kompatibilní se všemi 82V produkty.

82V1150 Kufříková Baterie

EMP: 2917986 | EAN: 6936854102734

- + Zvýšená kapacita zajišťuje dlouhou dobu provozu a vysokou účinnost pro náročné zahradní práce
- + Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě: kompaktní a robustní pro vysoký výkon a kapacitu
- + Nadčasový design z důvodu manipulace: dvě rukojeti pro snadnou přepravu nebo přenášení
- + Jednoduchá instalace pomocí silnoproudého kabelu (není součástí balení)
- + Připojitelné přes Bluetooth pro zobrazení nejdůležitějších informací o baterii



DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
Kč s DPH
798 €

SPECIFIKACE

1 150 Wh	7,2 kW	IPX4	Napětí	82V
Kapacita	Maximální výkon	Stupeň krytí	Kapacita	16 Ah
			Hmotnost	7,7 kg



82LT107

ERP: 82LT107A1 | EAN: 8935314104682

- + Konstrukce traktoru s malým poloměrem otáčení pro vysokou manévrovatelnost
- + Odolné lisované ocelové žací ústrojí
- + 2-v-1: mulčování nebo boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu: 6x ruční baterie
- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + Integrované tažné zařízení pro všestranné využití
- + Přidána integrovaná zásuvka pro nabíjení
- + Baterie a nabíječky nejsou součástí balení!

DOPORUČENÁ CENA
89.990,-
Kč s DPH
3.781 €

POUZE
STROJ



NOVINKA Přidána integrovaná zásuvka pro nabíjení - model 2026

DOPORUČENÁ CENA
134.990,-
Kč s DPH
5.672 €

VČETNĚ BATERIÍ
A NABÍJEČEK



SPECIFIKACE

Šířka sečení	107 cm
Rychlost nože	3 000 ot./min
Rychlost jízdy	Vpřed 12,8 km/h, vzad 4,8 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm

2 x 1,2 kw

Bezkomut. motor

7

Výška sečení

48 Ah / 3,45 kWh

Max. Kapacita baterií
(baterie nejsou součástí)

IPX4

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
7.990,-
Kč s DPH
336 €

Pro model 2026

- ✎ Ekvivalent výkonu 500 ccm
- ⌚ Plocha sečení až 10 500 m² *
Doba provozu 80 min*
- 💰 110 425 Kč úspora všech nákladů

**82CV06 Nabíječka
600 W (volitelná)**

ERP: 82CV06A1 | EAN: 6936854145540

Zapojte a nabíjejte bez vyjmutí baterií

82ZT107

ERP: 82ZT107A1 | EAN: 8935314104675

- + Konstrukce traktoru s malým poloměrem otáčení pro vysokou manévrovatelnost
- + Odolné lisované ocelové žací ústrojí
- + 2-v-1: mulčování nebo boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu: 6x ruční baterie
- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + Integrované tažné zařízení pro všestranné využití
- + Přidána integrovaná zásuvka pro nabíjení
- + Baterie a nabíječky nejsou součástí balení!

DOPORUČENÁ CENA
119.990,-
Kč s DPH
5.042 €

POUZE
STROJ



DOPORUČENÁ CENA
172.990,-
Kč s DPH
7.268 €

VČETNĚ BATERIÍ
A NABÍJEČEK



SPECIFIKACE

Šířka sečení	107 cm
Rychlost nože	3 000 ot./min
Rychlost jízdy	12,9 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm

2 x 1,2 kw

Bezkomut. motor

7

Výška sečení

48 Ah / 3,45 kWh

Max. kapacita baterií
(baterie nejsou součástí)

IPX4

Stupeň krytí

- ✎ Ekvivalent výkonu 500 ccm
- ⌚ Plocha sečení až 10 500 m² *
Doba provozu 80 min*
- 💰 60 900 Kč úspora všech nákladů

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterií 6 x 82V580P akumulátory. Více na straně 18.

Specifikace



Produkt/Vlastnosti	822T122	822T107	82LT107
ERP	7401886	822T107A1	82LT107A1
EAN	6936854139228	8935314104675	8935314104682
Motor	Bezkomutátorový	Bezkomutátorový	Bezkomutátorový
Žací ústrojí	Svařované, 122 cm	Lisované, 107 cm	Lisované, 107 cm
Motor sečení	3x 1,5 kW	2x 1,2 kW	2x 1,2 kW
Kapacita baterie	až 4,62 kWh (odnímatelné)	až 3,45 kWh (odnímatelné)	až 3,45 kWh (odnímatelné)
Sloty pro baterii	4 ruční, 2 kufříkové	6 ruční	6 ruční
Rychlost nože	4 200 ot./min	3 000 ot./min	3 000 ot./min
Počet nožů	3	2	2
Výška sečení	25 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm
Nastavitelná výška sečení	13pozic/manuální nastavení	7pozic/manuální nastavení	7pozic/manuální nastavení
Systém sečení	Mulčování/boční výhoz	Mulčování/boční výhoz	Mulčování/boční výhoz
LED světla přední	Ano	Ano	Ano
Sedadlo	Odpružené sedadlo	Nastavitelné sedadlo	Nastavitelné sedadlo
Parkovací brzda	Elektromagnetická	Electromagnetická	Ruční
Systém ochrany proti převrácení	Ano	Ne	Ne
ETO konektor	Ano	Ne	Ne
Nákladní korba	Ano	Ne	Ne
Tažné zařízení	Ano	Ano	Ano
Max. rychlost	12,9 km/h	12,9 km/h	12,8 / 4,8 km/h vzad
Kapacita plochy	Až 15 800 m²	Až 10 500 m²	Až 10 500 m²
Integrovaná zásuvka pro nabíjení	Ano	Ano	Ano
Hmotnost	350 kg	232 kg	187 kg
Stupeň krytí	IPX4	IPX4	IPX4

Příslušenství

Produkt/Příslušenství	822T122	822T107	82LT107
ZTR Nože boční výhoz 3 kusy	7502886	–	–
ZTR Nože mulčování 3 kusy	7502986	–	–
ZTR Mulčovací KIT	7503086	–	–
ZTR/LT Nože 107 cm 2 kusy	–	7502786	7502786
Zvedák Jack	7502386	7502386	7502386

82V Sekačky Motorový vozík Sněhová fréza

Snadné použití

Všechny modely jsou vybaveny pojezdem s variabilní rychlostí a vysokou manévrovatelností pro zdolávání svahů, překážek a úzkých průjezdů. 82V program zvládne vše od sekání, přepravu nebo odklízení sněhu.

Ergonomický design

Všechny modely jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a pohodlné při používání s funkcemi jako jsou výškově nastavitelné rukojeti, snadno vyprazdňovatelné koše, rychlé vysypávání nákladu a nastavení sněhového komínku z pozice obsluhy.

Odolná konstrukce

Všechny modely jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, mají pevné ocelové rámy, žací ústrojí a odolná pryžová kola pro výjimečnou trakci na jakémkoli povrchu.

Účinné motory

Vysoce účinné bezkomutátorové motory nabízejí nejlepší výkon ve své třídě a prodlouženou dobu provozu, což umožňuje rychlé provedení i velkých úkolů za jakýchkoli podmínek.



82LM46SX

ERP: 2502386 | EAN: 6952909076300

- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3-v-1: Sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný koš s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 46 cm

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5.4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	55 L
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic

46 cm	2,5 kW	2	IPX4
Šířka sečení	Max. výkon	Baterie	Stupeň krytí



Ekvivalent výkonu 140 ccm

Doba provozu až 150 min / 3 450m² *

42 177 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
630 €

82LM51SX

ERP: 2502486 | EAN: 6952909076317

- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3-v-1: Sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný koš s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 51 cm

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5.4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	60 L
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic

46 cm	2,5 kW	2	IPX4
Šířka sečení	Max. výkon	Baterie	Stupeň krytí



Ekvivalent výkonu 160 ccm

Doba provozu až 120 min / 3 060m² *

39 346 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
714 €

82TB20

ERP: 2101686 | EAN: 6952909065434

- + Výkonný 2 kW bezkomutátorový motor v kombinaci se silnou převodovkou poskytuje kroutící moment pro náročné pracovní podmínky
- + Plně nastavitelná řídítka a ergonomický zádový popruh pro zajištění maximálního pohodlí obsluhy při dlouhodobém používání
- + Premiová strunová hlava s nárazovým odvinutím a třízubý ocelový nůž pro rychlé odklízení pěstřelé trávy

SPECIFIKACE

Kroutící moment	2.5 Nm
Rukojeť	Bike
Nosný systém vč.	Ergonomický postroj
Příslušenství	Ocelový nůž 3-zub
Hmotnost (bez baterie)	5,6 kg

2,0 kW	45 cm	6 500 ot./min	IPX4
Výkon	Šířka sečení	Max. rychlost sečení	Stupeň krytí



Ekvivalent výkonu 40 ccm

Doba provozu až 116 min*

35 420 Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
11.690,-
Kč s DPH
491 €

82UC

ERP: 7400086 | EAN: 6952909025216

- + Velká kola s vysokou trakcí pro různé typy terénu
- + Čtyři kola pro extra stabilitu
- + Výkonný motor pro snadné zvládnutí svahů
- + Funkce jízdy vpřed a vzad
- + Velká korba pro efektivní využití
- + Funkce sklápění pro rychlé vyložení nákladu včetně hydraulické podpory
- + Vysoká manévrovatelnost díky zadním kolečkům

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5.2 km/h
Max rychlost vzad	3 km/h
Počet baterií	1

100 L	150 kg	IPX4
Max. kapacita	Max. nosnost	Stupeň krytí

82SN61

ERP: 2600286 | EAN: 6936854136111

- + Dvoustupňový odhazovací systém se šnekem z kalené oceli
- + Snadná manipulace díky uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu
- + Snadné řízení pomocí dvou nezávislých motorů v kolech, které jsou ovládány dvěma ručními pákami (rajčáky)
- + Vyhřívané rukojeti pro pohodlné používání v chladných podmínkách
- + Otočný komínek a náhradní střížné šrouby

SPECIFIKACE

Rychlosti	3-vpřed, 1-vzad
Rychlost šneku	5 (80 – 120 ot./min)
Počet baterií	3
Otočení komínku	200°

61 cm	5,5 kW	15 m	IPX4
Šířka záběru	Výkon	Odhazovací vzdálenost	Stupeň krytí

** Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterií 3 x 82V580P. Více na straně 18.

82EA14

ERP: 3700086 | EAN: 6952909098432

- + Půdní vrták je vybaven variabilní spouští, která umožňuje úplnou kontrolu nad max. výkonem stroje a také přepínačem pro změnu směru vrtání z vpřed na vzad
- + Dvojitý bezpečnostní start slouží k zabránění náhodného spuštění a vestavěná spojka brání zranění obsluhy v případě nárazu do pevného předmětu
- + Úzký a lehký design umožňuje snadnou manipulaci a přepravu stroje
- + Vrtání děr až do hloubky 1,5 m

SPECIFIKACE

Výkon	1,4 kW
Průměr díry	20,3 cm přídatný vrták volitelný
Hřídel průměr	2,2 cm
Vrták	1 prodlužující nástavec
Přídatný vrták	10 / 15 cm

210 ot./min	81 Nm	20,3 cm	88,9 cm
Rychlost vrtáku	Krouticí moment	Průměr vrtáku	Stupeň krytí

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterií 1 x 82V580P. Více na straně 18.



DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
840 €

🕒 Doba provozu až 140 min*

💰 17 275 Kč úspora všech nákladů



DOPORUČENÁ CENA
47.990,-
Kč s DPH
2.016 €

👊 Ekvivalent výkonu 253 ccm

🕒 Plocha až do 362 m² **

💰 27 875 Kč úspora všech nákladů



DOPORUČENÁ CENA
11.490,-
Kč s DPH
483 €

👊 Ekvivalent výkonu 35 ccm

🕒 Doba provozu až 25 min*

💰 25 100 Kč úspora všech nákladů

Specifikace



Sekačka
Vlastnosti

82LM46SX

82LM51SX

Křovinořez
Vlastnosti

82TB20

Sněhová fréza
Vlastnosti

82SN61

ERP	2502386	2502486
EAN	6952909076300	6952909076317
Motor	Bezkomutátorový	Bezkomutátorový
Počet baterií	2	2
Max. výkon	2,5 kW	2,5 kW
Vlastní pojezd	Ano 2,16 km/h - 5,4 km/h	Ano 2,16 km/h - 5,4 km/h
Šířka sečení	46 cm	51 cm
Plocha*	Až do 3,450 m ²	Až do 3,060 m ²
Funkce 3-v-1	Sběr trávy, mulčování, boční výhoz	Sběr trávy, mulčování, boční výhoz
Velikost koše	55 L	60 L
Sběrný koš na trávu	Látkový koš s ochranou proti prachu	Látkový koš s ochranou proti prachu
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic
Nastavení výšky madla	3 pozice	3 pozice
Funkce Boost	Automatická	Automatická
Hmotnost (bez baterie)	32.5 kg	35 kg
Vibrace	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Stupeň krytí	IPX4	IPX4

ERP	2101686
EAN	6952909065434
Motor	Bezkomutátorový
Výkon	2.0 kW
Kroutivý moment	2.5 Nm
Rukojeť	Bike
Šířka sečení Ø	45 cm
Spoušť	Variabilní
Omezovač rychlosti	Ano – 2 pozice
Ot./min	6,500
On/off vypínač	Ano
Nosný systém vč.	Ergonomický postroj
Žací nůž	Ano
Průměr hřídele	28 mm
Hmotnost (bez baterie)	5.6 kg
Vibrace	< 2.5 m/s ²
Stupeň krytí	IPX4

ERP	2600286
EAN	6936854136111
Motor	Bezkomutátorový
Výkon	5,5 kW
Ekvivalent	253 ccm
Počet baterií	3
Rychlosti	3-vpřed, 1-vzad
Rychlost šneku	5 rychlostí 80 / 90 / 100 / 110 / 120
Odhazovací vzdálenost	až 15 m
Šířka záběru	50,8 / 61 cm
Otočení komínku	až 200°
Velikost kola	38 cm
Průměr šneku	28 cm
Tloušťka šneku	2,6 mm
Vibrace	2 m/s ²
Stupeň krytí	IPX4
Hmotnost	84 kg



Vozík/Vlastnosti

82UC

Vrták/Vlastnosti

82EA14

ERP	7400086
EAN	6952909025216
Motor	Bezkomutátorový
Max. rychlost (vpřed/vzad)	5,2 km/h / 3 km/h
Počet baterií	1
Rychlosti	2-vpřed, 1-vzad
Kapacita korby	100 litrů
Nosnost	150 kg
Vyklápění	Hydraulické
Max. svah (při plném zatížení)	17°
Stupeň krytí	IPX4
Hmotnost	32 kg

ERP	3700086
EAN	6952909098432
Rychlost vrtáku	210 ot./min
Krouticí moment	81 Nm
Průměr vrtáku	20,3 cm
Výkon	1,4 kW
Hřídel průměr	2,2 cm
Vrták	1 prodlužující nástavec
Max. hloubka	1,5 m
LED světla	Ano
Hmotnost (bez baterie a vrtáku)	8,55 kg

Sekačka

82LM46SX

82LM51SX

Sběrací nůž high lift

2909286

2909686

Sběrací nůž

2906386

2906486

Půdní vrták

82EA14

Vrták 10 cm	3500086
Vrták 15 cm	EAD15A1
Vrták 20 cm	2916886
Nože pro vrták 10 cm 2kusy (vč. 4x šroub)	2922586
Nože pro vrták 15 cm 2kusy (vč. 4x šroub)	EAB15A1
Nože pro vrták 20 cm 2kusy (vč. 4x šroub)	2923486

Křovinořez

82TB20

Struna 2.4 mm 50 m	2920486
Strunová hlava 2,4 mm (vč. 8 m struny)	2920586
Kryt strunové hlavy	2920686
Strunová hlava 2,4 mm (vč. hlava, struna a kryt)	2913786
Nůž	2920786
Nůž 300 mm	2902586

82V580P

ERP: 2913486 | EAN: 6952909083131

Delší doba provozu, skvělý výkon, rozhraní Bluetooth umožňující zůstat vždy ve spojení s obsluhou | Baterie 82V 8 Ah má kapacitu 580 Wh | Displej zobrazující stav nabití v % | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
504 €



SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	8 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	120 min
Doba nabíjení s 82C2:	60 min
Hmotnost	3,8 kg

580 Wh

Kapacita

4 kW

Maximální výkon

82V360

ERP: 2913386 | EAN: 6952909083124

Nízká hmotnost navzdory vysokému špičkovému výkonu | Baterie 82V 5 Ah má kapacitu 360 Wh | Displej zobrazující stav nabití v % | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth

DOPORUČENÁ CENA
8.190,-
Kč s DPH
344 €



SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	5 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	75 min
Doba nabíjení s 82C2:	50 min
Hmotnost	2,7 kg

360 Wh

Kapacita

4 kW

Maximální výkon

82V290P

ERP: 2913586 | EAN: 6952909083148

Baterie 82V 4 Ah má kapacitu 290 Wh | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth | Displej zobrazující stav nabití v %

DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
315 €



SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	4 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	60 min
Doba nabíjení s 82C2:	35 min
Hmotnost	2,0 kg

290 Wh

Kapacita

3,2 kW

Maximální výkon

82V180

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083117

Baterie 82V 2,5 Ah má kapacitu 180 Wh | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth | Displej zobrazující stav nabití v %

DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
210 €



SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	2,5 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	38 min
Doba nabíjení s 82C2:	38 min
Hmotnost	1,7 kg

180 Wh

Kapacita

2,2 kW

Maximální výkon

82V1150 Kufříková baterie

ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734

- + Zvýšená kapacita zajišťuje dlouhou dobu provozu a vysokou účinnost pro náročné zahradní práce
- + Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě: kompaktní a robustní pro vysoký výkon a kapacitu
- + Elegantní design pro přenášení: dvě rukojeti pro snadnou přepravu a manipulaci
- + Jednoduchá instalace pomocí silnoprůdového kabelu (není součástí)
- + Připojitelné přes Bluetooth pro zobrazení nejdůležitějších informací



SPECIFIKACE

1 150 Wh

Kapacita

7,2 kW

Maximální výkon

IPX4

Stupeň krytí

Napětí

82V

Kapacita

16 Ah

Hmotnost

7,7 kg

Specifikace



82V1150



82V580P



82V360



82V290P



82V180

PRODUCT/ FEATURE


ERP	2917986	2913486	2913386	2913586	2913286
EAN	6936854102734	6952909083131	6952909083124	6952909083148	6952909083117
Napětí	82V	82V	82V	82V	82V
Jmenovitá kapacita	16 Ah	8 Ah	5 Ah	4 Ah	2.5 Ah
Kapacita	1150 Wh	580 Wh	360 Wh	290 Wh	180 Wh
Výkon	7,2 kW	4 kW	4 kW	3,2 kW	2,2 kW
Bluetooth	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost	7,86 kg	3,8 kg	2,7 kg	2,0 kg	1,7 kg

82C6 Rychlonabíjecí stanice se 6-ti sloty

Rychlonabíjecí stanice Cramer 82C6 82V 8A je vybavena 6 x 4A sloty pro nabíjení až šesti baterií současně, s integrovaným chlazením baterie a LED displejem stavu nabití. Nabíječka obsahuje odnímatelné napájecí EU kabely a je plně kompatibilní se všemi profesionálními 82V bateriemi Cramer do 8 Ah.



Pro snadnou přepravu je konstrukce nabíjecí stanice na kovovém rámu s integrovanými transportními kolečky.



Vysoký stupeň krytí IPX4 pro použití za každého počasí.

6 odtokových otvorů navíc poskytuje větší bezpečnost..



Odnímatelné napájecí kabely.

82C6

ERP: 2900586 | EAN: 6952909025179

- + Nabije 6 x 82V 8 Ah baterie za 160 minut
- + 2 v 1: Není třeba vyměňovat baterie mezi přepravními boxy a nabíječkami. Po rychlém nabití všech baterií lze stanici pohodlně přenášet na každé pracoviště
- + Pro venkovní i vnitřní použití. Nabíječka Cramer se 6 sloty je vybavena systémem automatického zavírání, takže baterie nikdy nenavlnou, ani když začne pršet



DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
546 €

ČAS NABÍJENÍ

Čas nabíjení	2.5 Ah (4A)	4 Ah (6A)	5 Ah (6A)	8 Ah (6A)
1 Baterie	37 min	40 min	50 min	80 min
2 Baterie	37 min	40 min	50 min	80 min
3 Baterie	37 min	40 min	50 min	80 min
4 Baterie	2 x 37 min 2 x 50 min	2 x 40 min 2 x 80 min	2 x 50 min 2 x 100 min	2 x 80 min 2 x 160 min
5 Baterií	1 x 37 min 4 x 50 min	1 x 40 min 4 x 80 min	1 x 50 min 4 x 100 min	1 x 80 min 4 x 160 min
6 Baterií	50 min	80 min	100 min	160 min

SPECIFIKACE

Sloty	Amp	IPX4	PRODUKT	82C6
6	6 x 4 A	Stupeň krytí	Napětí	82V
			IPX4	Ano
			Hmotnost	19 kg



82V baterie Cramer vám nabízejí nejvyšší špičkový výkon na trhu a garantují, že budete mít vždy dostatek energie po celou dobu práce.



Připojte baterie k systému Cramer Feet Managment přes Bluetooth. Pomocí smartphonu můžete okamžitě zkontrolovat stav nabití, zbývající dobu provozu, teplotu a počet nabíjecích cyklů.



Baterie je vybavena integrovaným LED displejem, který jasně ukazuje úroveň nabití v %.

82C1G

ERP: 2905686 | EAN: 6952909027418

SPECIFIKACE

Sloty	Amp
1	4 A

DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
105 €



82C2

ERP: 2908386 | EAN: 6952909048383

Současně nabíjí 2 baterie až do úplného nabití | Méně nabíječek díky dvěma nabíjecím slotům.

SPECIFIKACE

Sloty	Amp
2	8 A

DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
168 €



Baterie lze nabíjet ihned po použití, protože vestavěný ventilátor zajišťuje chlazení během procesu nabíjení.

ČAS NABÍJENÍ

Všechny uvedené časy nabíjení vyžadují, aby baterie měla dostatečnou teplotu a nabíjení se provádělo v souladu s pokyny z návodu k obsluze

(minuty)

			82C1G		82C2 2908386			
			(4A)		(8A)			
			80%	100%	80%	100%	80%	100%
			1 baterie	1 baterie	1 baterie	2 baterie	1 baterie	2 baterie
2913286	82V180	82V 2.5AH	30	48	24	30	45	50
2913586	82V290P	82V 4AH	48	70	24	48	45	70
2913386	82V360	82V 5AH	60	80	30	60	50	80
2916086	82V430X	82V 6AH	72	95	36	72	56	92
2913486	82V580P	82V 8AH	96	120	48	96	70	135

Velká výdrž a rychlá regenerace

Baterie Cramer 82V poskytují jakémukoli 82V výrobku potřebný výkon nutný pro práci, a to i při nejvyšším zatížení a v nejnáročnějších podmínkách. S 82V rychlonabíječkami Cramer budou vaše baterie plně nabitě během okamžiku. Níže uvedená data ukazují odhadované časy při běžném použití.

DOBA PROVOZU					Doporučené baterie				
Baterie	82V180		82V290P		82V360		82V580P		
									
Zahradní traktory (posečená plocha v m²)									
	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	
82ZT107 Mulčovací nůž (6 baterií)	3 500	2 500	5 250	4 500	7 000	5 100	10 500	7 800	
82LT107 Mulčovací nůž (6 baterií)	3 500	2 500	5 250	4 500	7 000	5 100	10 500	7 800	
	2X 82V1150 - POUZE KUFŘÍKOVÁ BATERIE				2X 82V1150 A 4X 8AH BATERIE				
	Lehké sečení trávy		Náročné sečení trávy		Lehké sečení trávy		Náročné sečení trávy		
82ZT122	7 900		5 000		15 800		11 700		
Motorový vozík (minuty)									
	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152	
Sněhová fréza (plocha v m²)									
	Snadné podmínky	Náročné podmínky	Snadné podmínky	Náročné podmínky	Snadné podmínky	Náročné podmínky	Snadné podmínky	Náročné podmínky	
82SN61 (3 baterie)	128	52	181	66	227	83	362	132	
Půdní vrták (minuty)									
	82V180 20 cm vrták		82V290P 20 cm vrták		82V360 20 cm Vrták		82V580P 20 cm vrták		
82EA14	15		25		33		50		

Na rozdíl od konkurence jsme u našich produktů měřili celou dobu provozu, což znamená, že produkty běží nepřetržitě na plný výkon bez jakýchkoli zastávek nebo přestávek. Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži při bezpečné kontrolované práci.

To znamená, že nedochází k extrémnímu namáhání výrobků. "Lehké podmínky" znamenají, že produkt je zatěžován výkonem 60-80% kapacity výrobku.

"Těžké pracovní podmínky" znamenají, že produkt je zatěžován výkonem 80-100% kapacity výrobku. Délka provozu stroje může být ovlivněna i ostrostí nože nebo řetězu. Proto je důležité udržovat řezací nástroje vždy ostré.



82V Příslušenství



Zahradní traktory

Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
ZTR/LT nůž 107 cm 2 ks	7502786	6936854138719	82LT107, 82ZT107
ZTR Maximus nůž 122 cm pro boční výhoz 3 ks	7502886	6936854139891	82ZT122
ZTR Maximus nůž 122 cm pro mulčování 3 ks	7502986	6936854139907	82ZT122
ZTR Maximus mulč.-kit 122 cm (2x boční deflektor, 3x mulč.nůž a záslepku žacího ústrojí)	7503086	6936854139884	82ZT122



Ostatní


Produkt	ERP	EAN	Kompatibilita
Vrták, průměr 10 cm	3500086	6936854137613	82EA14
Vrták, průměr 15 cm	EAD15A1	6936854148480	82EA14
Vrták, průměr 20 cm	2916886	6952909099194	82EA14
Nože pro vrták 2 ks (vč. 4x šroub)	2922586	6936854138528	Vhodné pro vrták 10cm, 82EA14
Nože pro vrták 2 ks (vč. 4x šroub)	EABL15A1	6936854148473	Vhodné pro vrták 15cm, 82EA14
Nože pro vrták 2 ks (vč. 4x šroub)	2923486	6936854138535	Vhodné pro vrták 20cm, 82EA14



**100%
BATTERY**



cramertools.com



V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 50781 Lázně Bělohrad
www.v-garden.cz, v-garden@v-garden.cz

Neneseme odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí v informacích o produktech a vyhrazujeme si právo na změny obsahu. Autorské právo © 2025 GLOBGRO AB. Všechna práva vyhrazena. CRAMER a další značky produktů a služeb jsou ochranné známky společnosti Hongkong Sun Rise Trading Limited.